

		SPÉCIFICATIONS ALKYL 2T		
Propriétés	Unité	Min	Max	Méthode
Aspet (inspection visuelle)			C & L	ASTMD4176-1
Indice d'Octane Recherché	RON	93		EN ISO 5164
Indice d'Octane Moteur	MON	90		EN ISO 5163
Densité à 15°C	Kg/m3	680,00	720	EN ISO 12185
Teneur en Plomb, Pb	mg/l		≤ 5	NF EN 237
Teneur en Soufre, UV	mg/Kg		≤10	EN ISO 20846
Teneur en Oléfines	vol-%		≤ 1	EN ISO 22854
Teneur en Benzène	vol-%		≤ 0.08	EN ISO 22854
Pression Vapeur, DVPE	Kpa	55,00	65,00	EN 13016-1
Teneur en Lubrifiant (Huile de mélange)	vol-%		2,60%	